

LEAD BRICK

TECHNICAL DRAWINGS

3D

STANDART INTERLOCK BRICKS

100X100X75

100X100X50

100X100X40





100X100X35

100X100X30

100X100X25

100X100X20





100X100X75



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:				BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON		
								BAŞLIK:				
ÇİZEN	İSİM		İMZA		TARİH							
DENET.												
ONAY.												
ÜRET.												
KALİTE					MALZEME:				RESİM YERİ		4	
									STANDART 75 TUĞLA			
					AĞIRLI:				ÖLÇEK:1:2		SAYFA 1 / 1	





STANDART 75 TUĞLA

A4

100X100X50





AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:		RESİM NO.	
								standart 50 tuğla	
								A4	
						AĞIRLI:		ÖLÇEK:1:2	
								SAYFA 1 / 1	

100X100X40



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:		RESİM NO.	
								standart 40 tuğla	
								A4	
						AĞIRLI:		ÖLÇEK: 1:2	
								SAYFA 1 / 1	





100X100X35



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:		RESİM NO.	
								A4	
						AĞIRLI:		ÖLÇEK:1:2	
								SAYFA 1 / 1	

STANDART35





100X100X30



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CILASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:			
						RESİM NO.		A4	
						ÖLÇEK: 1:2		SAYFA 1 / 1	
						AĞIRLI:			

STANDART 30





100X100X25



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
				MALZEME:		RESİM NİSANI		A4	
				AĞIRLI:		ÖLÇEK: 1:2		SAYFA 1 / 1	

STANDART 25 TUĞLA

100X100X20



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
				MALZEME:		RESİM NİSANI		A4	
				AĞIRLI:		ÖLÇEK:1:2		SAYFA 1 / 1	

STANDART 20 TUGLA

LEFT- INTERLOCK BRICKS

100X100X75

100X100X50

100X100X40





100X100X35

100X100X30

100X100X25

100X100X20





LEFT 100X100X75



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
						BAŞLIK:			
						RESİM NO.			
						sol2			
						A4			
						SAYFA 1 / 1			





ÇİZEN	İSİM	İMZA	TARİH			MALZEME:	AÇIRLI:
DENET.							
ONAY.							
ÜRET.							
KALİTE							

LEFT 100X100X50



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:		RESİM NO.	
								sol1	
						AÇIRLI:		ÖLÇEK:1:2	
								SAYFA 1 / 1	

LEFT 100X100X40







AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
						BAŞLIK:			
						RESİM NO.			
						A4			
						SAYFA 1 / 1			

ÇİZEN	İSİM	İMZA	TARİH			MALZEME:	AÇIRLI:
DENET.							
ONAY.							
ÜRET.							
KALİTE							

sol3





LEFT 100X100X35



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
						BAŞLIK:			
						RESİM NO.			
						A4			
						SAYFA 1 / 1			





ÇİZEN	İSİM	İMZA	TARİH						
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:			
						AĞIRLI:			

LEFT 100X100X25



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:		RESİM NO.	
								sol6	
								A4	
						AÇIRLI:		ÖLÇEK:1:2	
								SAYFA 1 / 1	

LEFT 100X100X20



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:		RESİM NO.	
								s018	
						AÇIRLI:		ÖLÇEK:1:2	
								SAYFA 1 / 1	

RIGHT- INTERLOCK BRICKS

100X100X75

100X100X50

100X100X40





100X100X35

100X100X30

100X100X25





100X100X20

RIGHT 100X100X75







AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE				MALZEME:		RESİM NO.		A4	
						SAG75			
				AĞIRLI:		ÖLÇEK:1:2		SAYFA 1 / 1	

RIGHT 100X100X50







AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE				MALZEME:		RESİM NO.		A4	
						SAG50			
AĞIRLI:				ÖLÇEK:1:2		SAYFA 1 / 1			

RIGHT 100X100X40







AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:		RESİM NO.	
								SAG40	
						AÇIRLI:		ÖLÇEK:1:2	
								SAYFA 1 / 1	

RIGHT 100X100X35







AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:				BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM				İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN											
DENET.											
ONAY.											
ÜRET.											
KALİTE				MALZEME:				RESİM NO.			
								SAG35			
				AĞIRLI:				ÖLÇEK: 1:2			
								SAYFA 1 / 1			

RIGHT 100X100X30



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE				MALZEME:		RESİM NO.		A4	
						SAG3			
				AĞIRLI:		ÖLÇEK:1:2		SAYFA 1 / 1	

RIGHT 100X100X25



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE				MALZEME:		RESİM NO.		A4	
						SAG2			
				AĞIRLI:		ÖLÇEK:1:2		SAYFA 1 / 1	





CUSTOMIZED BRICKS

400X150X18

**100X100X50
(with shoulder)**





150X150X18

400X150X18







AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
				MALZEME:		RESİM NO:		41	
				AĞIRLI:		ÖLÇEK:1:5		SAYFA 1 / 1	

STANDARD SIZE LEAD BRICK







AKSI BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:				BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
ÇİZEN		İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
DENET.											
ONAY.											
ÜRET.											
KALİTE						MALZEME:		RESİM NO.		GERMANY BRICK	
										A4	
						AĞIRLI:		ÖLÇEK:1:2		SAYFA 1 / 1	

CORNER LEAD BRICK



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:				BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
ÇİZEN				İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
DENET.								RESİM NO. corner lead brick A4			
ONAY.											
ÜRET.											
KALİTE											
						MALZEME:		ÖLÇEK:1:5			
						AĞIRLI:		SAYFA 1 / 1			



AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:		BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRME		REVİZYON	
İSİM		İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
ÇİZEN									
DENET.									
ONAY.									
ÜRET.									
KALİTE									
						MALZEME:		RESİM NO.	
								SAG1	
						AÇIRLI:		ÖLÇEK:1:2	
								SAYFA 1 / 1	